



## 樣 品 檢 驗 報 告 書

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 委託單位：台北市北投區文林國民小學                    | 報告編號：1070305-05採樣行程代碼：--- |
| 委託業別：學校                              | 報告日期：107.03.13            |
| 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室                     | 採樣時間：107年03月05日 08時30分    |
| 樣品基質：飲用水                             | 收樣時間：107年03月05日 15時30分    |
| 樣品編號：1070305-0073                    | 聯絡人員：業務部                  |
| 採樣地址：台北市北投區文林北路 155 號(忠孝樓三樓教務處內 飲水機) |                           |

| 認可 | 檢驗項目  | 檢驗結果         | 檢驗方法          | 培養起迄時間                  | 備註                          |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| *  | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 03/05 19:30~03/06 17:30 | 飲用水水質標準<br>為 6 CFU/100mL 以下 |
|    | 以下空白  |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |

備註：1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 H S I - 0 1

台技水質環保科技檢驗股份有限公司

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 檢<br>驗<br>報<br>告<br>章 | 負責人：陳雅泐<br>檢驗室主任：陳慶洲 |
|-----------------------|----------------------|



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：台北市北投區文林國民小學      報告編號：1070305-05採樣行程代碼：---

委託業別：學校      報告日期：107.03.13

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室      採樣時間：107年03月05日08時35分

樣品基質：飲用水      收樣時間：107年03月05日15時30分

樣品編號：1070305-0074      聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市北投區文林北路155號(和平樓一樓太陽班外飲水機)

| 認可 | 檢驗項目  | 檢驗結果         | 檢驗方法          | 培養起迄時間                  | 備註                    |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| *  | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 03/05 19:30-03/06 17:30 | 飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下 |
|    | 以下空白  |              |               |                         |                       |
|    |       |              |               |                         |                       |
|    |       |              |               |                         |                       |
|    |       |              |               |                         |                       |
|    |       |              |               |                         |                       |
|    |       |              |               |                         |                       |
|    |       |              |               |                         |                       |
|    |       |              |               |                         |                       |
|    |       |              |               |                         |                       |
|    |       |              |               |                         |                       |
|    |       |              |               |                         |                       |

備註：1. 本報告共4頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示"\*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
HSI-01

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 台技水質環保科技檢驗股份有限公司 |                      |
| 檢驗專用報告章          | 負責人：陳雅泐<br>檢驗室主任：陳慶洲 |



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號 電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓 E-Mail: ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 委託單位：台北市北投區文林國民小學                   | 報告編號：1070305-05採樣行程代碼：--- |
| 委託業別：學校                             | 報告日期：107.03.13            |
| 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室                    | 採樣時間：107年03月05日08時40分     |
| 樣品基質：飲用水                            | 收樣時間：107年03月05日15時30分     |
| 樣品編號：1070305-0075                   | 聯絡人員：業務部                  |
| 採樣地址：台北市北投區文林北路155號(活動中心一樓天使班旁 飲水機) |                           |

| 認可 | 檢驗項目  | 檢驗結果         | 檢驗方法          | 培養起迄時間                  | 備註                      |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| *  | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 03/05 19:30~03/06 17:30 | 飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下 |
|    | 以下空白  |              |               |                         |                         |
|    |       |              |               |                         |                         |
|    |       |              |               |                         |                         |
|    |       |              |               |                         |                         |
|    |       |              |               |                         |                         |
|    |       |              |               |                         |                         |
|    |       |              |               |                         |                         |
|    |       |              |               |                         |                         |

備註：1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1°C、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
 無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
 HSI-01

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 台技水質環保科技檢驗股份有限公司     |                      |
| 檢驗<br>報告<br>專用<br>印章 | 負責人：陳雅泐<br>檢驗室主任：陳慶洲 |



# 台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號  
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓

電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091  
E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

## 樣品檢驗報告書

委託單位：台北市北投區文林國民小學      報告編號：1070305-05 採樣行程代碼：---

委託業別：學校      報告日期：107.03.13

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室      採樣時間：107年03月05日 08時44分

樣品基質：飲用水      收樣時間：107年03月05日 15時30分

樣品編號：1070305-0076      聯絡人員：業務部

採樣地址：台北市北投區文林北路 155 號(活動中心一樓游泳池內 飲水機)

| 認可 | 檢驗項目  | 檢驗結果         | 檢驗方法          | 培養起迄時間                  | 備註                          |
|----|-------|--------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| *  | 大腸桿菌群 | <1 CFU/100mL | NIEA E230.55B | 03/05 19:30-03/06 17:30 | 飲用水水質標準<br>為 6 CFU/100mL 以下 |
|    | 以下空白  |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |
|    |       |              |               |                         |                             |

備註：1. 本報告共 4 頁，分離使用無效。  
 2. 認可欄標示 "\*" 者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。  
 3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。  
 4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以 "ND" 表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲  
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲  
H S I - 0 1

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 台技水質環保科技檢驗股份有限公司 |                      |
| 檢驗專用報告章          | 負責人：陳雅泐<br>檢驗室主任：陳慶洲 |

# 臺北市文林國民小學

## 飲水機設備維護紀錄表

維護日期: 107年 1 月 19 日  
12月31日

登記使用有效期間: 109年

水源類別: 自來水

連絡電話: 02-2832-2200

設備管理人: 陳小姐

| 項次                             | 飲用水設備編號 | 設備設置單位          | 年份    | 類型   | 清洗 | 更換 | 消毒 | 其他 | 設備負責人簽章 | 備註 |
|--------------------------------|---------|-----------------|-------|------|----|----|----|----|---------|----|
| 1                              | 1       | 忠孝樓2樓 訓導處       | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    | 謝淑玲     |    |
| 2                              | 3       | 忠孝樓3樓 教務處       | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    | 謝淑玲     |    |
| 3                              | 4       | 忠孝樓3樓 校長室       | 100   | 2011 | ✓  |    |    |    | 謝淑玲     |    |
| 4                              | 6       | 仁愛樓2樓 與忠孝樓交接轉角處 | 10001 | 2005 | ✓  |    |    |    | 謝淑玲     |    |
| 5                              | 7       | 仁愛樓3樓 與忠孝樓交接轉角處 | 10001 | 2005 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 6                              | 8       | 仁愛樓4樓 與忠孝樓交接轉角處 | 10001 | 2005 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 7                              | 12      | 和平樓1樓 教師辦公室外    | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    | 謝淑玲     |    |
| 8                              | 13      | 和平樓1樓 太陽班       | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    | 謝淑玲     |    |
| 9                              | 14      | 和平樓1樓 幼稚園廚房     | 10307 | 805  | ✓  |    |    |    | 謝淑玲     |    |
| 10                             | 16      | 和平樓2樓 輔導室外      | 100   | 2006 | ✓  |    |    |    | 謝淑玲     |    |
| 11                             | 17      | 和平樓3樓 教師休息室     | 100   | 2006 | ✓  |    |    |    | 謝淑玲     |    |
| 12                             | 18      | 和平樓3樓 美勞教室(一)   | 100   | 2006 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 13                             | 20      | 和平樓4樓 板畫設計教室    | 100   | 2006 | ✓  |    |    |    | 謝淑玲     |    |
| 14                             | 21      | 活動中心1樓 啟智班      | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 15                             | 23      | 游泳池內 游泳池內       | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    | 謝淑玲     |    |
| 16                             | 24      | 活動中心3樓 禮堂       | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 17                             | 25      | 大門口 警衛室         | 92    | 開水機  | ✓  |    |    |    | 蔡道源     |    |
| 飲水機16台，開水機1台，共計17台             |         |                 |       |      |    |    |    |    |         |    |
| 單位承辦人簽名                        |         |                 |       |      |    |    |    |    |         |    |
| 維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 蔡道源 |         |                 |       |      |    |    |    |    |         |    |

# 臺北市文林國民小學

## 飲水機設備維護紀錄表

維護日期: 2017年 2月 8日  
12月31日

登記使用有效期間: 109年

水源類別: 自來水

連絡電話: 02-2832-2200

設備管理人: 陳小姐

| 項次 | 飲用水設備編號 | 設備設置單位   | 年份    | 類型   | 清洗 | 更換 | 消毒 | 其他 | 設備負責人簽章 | 備註 |
|----|---------|--|-------|------|----|----|----|----|---------|----|
| 1  | 1       | 忠孝樓2樓 訓導處  | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    | 謝淑柏     |    |
| 2  | 3       | 忠孝樓3樓 教務處  | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    | 郭怡宏     |    |
| 3  | 4       | 忠孝樓3樓 校長室  | 100   | 2011 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 4  | 6       | 仁愛樓2樓 與忠孝樓交接轉角處  | 10001 | 2005 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 5  | 7       | 仁愛樓3樓 與忠孝樓交接轉角處  | 10001 | 2005 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 6  | 8       | 仁愛樓4樓 與忠孝樓交接轉角處  | 10001 | 2005 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 7  | 12      | 和平樓1樓 教師辦公室外   | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    | 李雅芬     |    |
| 8  | 13      | 和平樓1樓 太陽班  | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    | 李雅芬     |    |
| 9  | 14      | 和平樓1樓 幼稚園廚房  | 10307 | 805  | ✓  |    |    |    | 李雅芬     |    |
| 10 | 16      | 和平樓2樓 輔導室外   | 100   | 2006 | ✓  |    |    |    | 田瑋兒     |    |
| 11 | 17      | 和平樓3樓 教師休息室  | 100   | 2006 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 12 | 18      | 和平樓3樓 美勞教室(一)  | 100   | 2006 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 13 | 20      | 和平樓4樓 板畫設計教室   | 100   | 2006 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 14 | 21      | 活動中心1樓 啟智班   | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    | 田瑋兒     |    |
| 15 | 23      | 游泳池內 游泳池內  | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    | 王聖斌     |    |
| 16 | 24      | 活動中心3樓 禮堂  | 100   | 2005 | ✓  |    |    |    |         |    |
| 17 | 25      | 大門口 警衛室  | 92    | 開水機  | ✓  |    |    |    |         |    |
|    |         | 飲水機16台, 開水機1台, 共計17台   |       |      |    |    |    |    |         |    |
|    |         | 單位承辦人簽名:                      |       |      |    |    |    |    |         |    |
|    |         | 維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:  |       |      |    |    |    |    |         |    |

2017.2.8  
09:50  
1  
0209  
09:50  
代

# 臺北市文林國民小學

## 飲水機設備維護紀錄表

維護日期: 109年 3月 14日

登記使用有效期間: 109年12月31日

連絡電話: 02-2832-2200

水源類別: 自來水

設備管理人: 陳小姐

| 項次                             | 飲用水設備編號 | 設備設置單位             | 年份    | 類型   | 清洗 | 更換 | 消毒 | 其他 | 設備負責人簽章 | 備註 |
|--------------------------------|---------|--------------------|-------|------|----|----|----|----|---------|----|
| 1                              | 1       | 忠孝樓2樓 訓導處          | 100   | 2005 | ✓  | ✓  |    |    | 廖建堂     |    |
| 2                              | 3       | 忠孝樓3樓 教務處          | 100   | 2005 | ✓  | ✓  |    |    | 楊志年     |    |
| 3                              | 4       | 忠孝樓3樓 校長室          | 100   | 2011 | ✓  | ✓  |    |    |         |    |
| 4                              | 6       | 仁愛樓2樓 與忠孝樓交接轉角處    | 10001 | 2005 | ✓  | ✓  |    |    | 郭和合     |    |
| 5                              | 7       | 仁愛樓3樓 與忠孝樓交接轉角處    | 10001 | 2005 | ✓  | ✓  |    |    | 郭和合     |    |
| 6                              | 8       | 仁愛樓4樓 與忠孝樓交接轉角處    | 10001 | 2005 | ✓  | ✓  |    |    |         |    |
| 7                              | 12      | 和平樓1樓 教師辦公室外       | 100   | 2005 | ✓  | ✓  |    |    | 郭和合     |    |
| 8                              | 13      | 和平樓1樓 太陽班          | 100   | 2005 | ✓  | ✓  |    |    | 郭和合     |    |
| 9                              | 14      | 和平樓1樓 幼稚園廚房        | 10307 | 805  | ✓  | ✓  |    |    | 郭和合     |    |
| 10                             | 16      | 和平樓2樓 輔導室外         | 100   | 2006 | ✓  | ✓  |    |    |         |    |
| 11                             | 17      | 和平樓3樓 教師休息室        | 100   | 2006 | ✓  | ✓  |    |    |         |    |
| 12                             | 18      | 和平樓3樓 美勞教室(一)      | 100   | 2006 | ✓  | ✓  |    |    | 郭和合     |    |
| 13                             | 20      | 和平樓4樓 板畫設計教室       | 100   | 2006 | ✓  | ✓  |    |    |         |    |
| 14                             | 21      | 活動中心1樓 啟智班         | 100   | 2005 | ✓  | ✓  |    |    | 陳丹青     |    |
| 15                             | 23      | 游泳池內 游泳池內          | 100   | 2005 | ✓  | ✓  |    |    | 王聖璋     |    |
| 16                             | 24      | 活動中心3樓 禮堂          | 100   | 2005 | ✓  | ✓  |    |    |         |    |
| 17                             | 25      | 大門口 警衛室            | 92    | 開水機  | ✓  | ✓  |    |    | 郭和合     |    |
|                                |         | 飲水機16台，開水機1台，共計17台 |       |      |    |    |    |    |         |    |
| 單位承辦人簽名                        |         |                    |       |      |    |    |    |    |         |    |
| 維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 歐陽振 |         |                    |       |      |    |    |    |    |         |    |